


CROSUR

Esteban Guic y Cia. Ltda. **MTS**
ZONA FRANCA



TEJA ASFÁLTICA



SOLUCIONES PARA EL HOGAR

30 AÑOS
DURABILIDAD



Teja Asfáltica Oakridge®



**POSEE
UNA ALTA
RESISTENCIA
AL FUEGO
Y AL VIENTO**
ALTA RESISTENCIA Y LARGA DURACIÓN



PRO30 TEJAS ASFÁLTICAS 3.1 mt²

DESCRIPCIÓN

La Teja Asfáltica de fibra de vidrio se presenta en placas de tres tablillas fabricadas por Owens Corning que le darán al techo de su casa esa sutil apariencia de estilo y belleza para resaltar su hogar.

USOS Y APLICACIONES

La Teja Asfáltica de fibra de vidrio, además de darle un buen aspecto al techo de su hogar, está diseñada para trabajos nuevos o de retechado sobre cubiertas de madera apropiadamente construidas con el soporte adecuado, que tenga la capacidad para sostener los clavos y tenga una superficie lisa.

Estas tablillas son resistentes al medio ambiente y tienen una prolongada vida útil. Darán un mejor aspecto al techo donde sea instalado, eliminarán las molestas goteras y no requerirán mantenimiento hasta después de 30 años.

MÁXIMA CALIDAD DE MATERIAL

Procesos de manufactura mejorados para resistencias superiores en la unión, desgarre y tensión, protegiendo a su hogar de la intemperie y evitando la pérdida de color del techo.

**AGED
CEDAR**
CÓD: 7984



FLAGSTONE
CÓD: 7985



**SAND
CASTLE**
CÓD: 7986



PRO30 TEJAS ASFÁLTICAS

3.1 mt²

DIVERSIDAD DE ESTILOS Y COLORES

Los colores más populares para resaltar la belleza de elementos exteriores de su hogar, tales como la pintura, recubrimiento de paredes y ladrillos. Diseñados para combinar con cualquier estilo arquitectónico.

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO Y LARGA DURACIÓN

La Teja Asfáltica se caracteriza por alta resistencia y larga duración, por lo que los gastos de mantenimiento son mínimos y la reposición de este sistema bien instalado, es a largo plazo.

El durable asfalto de grado intemperie y nuestra resistente manta Fiberglas, proporcionan protección contra la intemperie, ante las más variadas condiciones climáticas.

LIGEREZA

Por su ligereza le permite acoplarse a su construcción impidiendo dañar su techo por un excesivo peso.

FÁCIL DE INSTALAR Y MANEJAR

Por su flexibilidad, bajo peso y facilidad de manejo, es un material de rápida instalación que se adapta a cualquier tipo de techo.



**ONIX
BLACK**
CÓD: 6280



**PEPPERM.
GRAY**
CÓD: 7986



25 AÑOS
DURABILIDAD



Teja Asfáltica Supreme®

**PARA
OBTENER UNA
TECHUMBRE
SOLIDA Y
DURABLE**


COMBINAN CON CUALQUIER ESTILO ESTRUCTURAL



SUPREME 25 AÑOS

TEJAS ASFÁLTICAS

3.1 mt²



CÓD: 7114 **ONIX BLACK**

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO NOMINAL	: 305 x 914mm
EXPOSICIÓN	: 127mm
PALMETAS POR m ²	: 8,4 unidades
m ² POR PAQUETE	: 3,1m ²
PESO APRÓX. POR m ²	: 10 Kg.

EVACUACIÓN HUMEDAD INTERIOR

- Preserva calidad de la madera.
- Evita deformaciones.
- Evita humedad en los aislantes.

ENFRIAMIENTO DEL CONJUNTO

- Disminuye las temperaturas altas.
- Optimiza el rendimiento térmico de los aislantes.
- Preserva la vida útil de techos asfálticos.
- Evita sobrecalentamiento del conjunto.
- Evita efectos indeseables de inercia térmica.




CÓD: 7115 **FOREST GREEN**



CÓD: 7463 **DESERT TAN**



CÓD: 7464 **BROWNWOOD**



CÓD: 7465 **SPANISH RED**





CROSUR
Esteban Guic y Cia. Ltda. **MTS**
ZONA FRANCA

www.crosur.cl