

TERMINACIONES PARA MUROS Y PISOS



SOLUCIONES PARA EL HOGAR







▶ DESCRIPCIÓN

Una solución accesible para proteger los cerámicos y dar una terminación prolija. Se utiliza en el borde entre dos paredes o en el encuentro de revestimientos en dos planos.

12 mm x 2.50 mt

CÓD: 9646/ BLANCO CÓD: 9647/ MARFIL CÓD: 9648/ GRIS CLARO

GUARDACANTO ALUMINIO ARCO 9 mm x 2.50 mt

CÓD: 9649/ NATURAL



Su diseño resuelve el encuentro de paredes, columnas y ventanas.

Puede utilizarse cómo terminación cuando el revestimiento no llega al cielorraso. Acompaña griferías y diseños curvos.



GUARDACANTO **ALUMINIO BULLNOSE**10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9650/ CROMO MATE CÓD: 9651/ CROMO BRILLANTE

12 mm x 2.50 mt

CÓD: 9652/ CROMO MATE CÓD: 9653/ CROMO BRILLANTE

▶ DESCRIPCIÓN

Perfil de diseño curvo prolongado que se integra de manera delicada a los cerámicos. Es recomendado para porcelanatos rectificados.

Puede utilizarse con Esquinero Espiga externo e interno, logrando esquinas perfectamente redondeadas y protegiéndolas en su punto más débil.



GUARDACANTO ALUMINIO QUAD 10 mm x 10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9654/ CROMO BRILLANTE CÓD: 9655/ CROMO MATE

12 mm x 10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9656/ CROMO BRILLANTE

▶ DESCRIPCIÓN

Perfil de vista cuadrada que acompaña griferías v diseños rectos.

Protege la unión de los revestimientos logrando un diseño moderno.

Se utiliza en porcelanatos rectificados o como listello decorativo.



TAPACANTO **ALUMINIO**16 x 16 mm x 2.50 mt

CÓD: 9657/BLANCO **CÓD:** 9658/GRIS **CÓD:** 9659/BEIGE

▶ DESCRIPCIÓN

Es un perfil multifacético de vista delgada y diseño simple, que crea con elegancia líneas sutiles en los revestimientos.



PÁG.06

TERMINACIÓN CUADRADA ACERO INOXIDABLE 10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9660/ BRILLANTE

▶ DESCRIPCIÓN

Perfil versátil que puede utilizarse como divisor de pisos en el mismo nivel, para unir diferentes revestimientos a 90 grados, delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo el canto.



VARILLA EN L ACERO INOXIDABLE 10 mm x 10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9661/BRILLANTE

VARILLA EN L **ALUMINIO** 2.50 mt

CÓD: 9662/ NATURAL 10 mm **CÓD: 9663**/ NATURAL 12 mm



PROTECTOR ESCALERA ALUMINIO 10.5 x 20 mm x 2.50 mt

CÓD: 9664/ CROMO



▶ DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio de alta resistencia y gran versatilidad. Ideal para proteger y resaltar los escalones en ambientes de tránsito medio.

ALUMINIO/PVC 10 x 30 mm x 2.50 mt

CÓD: 9665/ NEGRO



▶ DESCRIPCIÓN

Protector de PVC de alta densidad, que ofrece una terminación prolija y antideslizante, recomendado para zonas de bajo tránsito.

PROTECTOR ESCALERA PVC 10 x 18 mm x 2.50 mt

CÓD: 9666/ NEGRO



▶ DESCRIPCIÓN

Protector de PVC de alta densidad, que ofrece una terminación prolija y antideslizante, recomendado para zonas de bajo tránsito.

JUNTA DILATACIÓN PARA ESCALERA 10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9667/ NEGRO

▶ DESCRIPCIÓN


Pieza formada por dos tramos de metal en los extremos, unidos en el centro por una pieza de poliuretano, compensa de manera eficiente y absorbe los movimientos del suelo.





LISTELLO ROYAL ACERO INOXIDABLE 10 mm x 2.50 mt

CÓD: 9668/ BRILLANTE



▶ DESCRIPCIÓN

Listello decorativo que permite crear detalles minimalistas.

Puede utilizarse para acompañar guardas cerámicas.

EMPERORADOR ACERO INOXIDABLE 30 mm x 2.50 mt

CÓD: 9669/ BRILLANTE

▶ DESCRIPCIÓN

Su cara de 30mm de amplitud, lo convierte en un listello decorativo versátil que puede utilizarse sólo o acompañando mallas cerámicas.



SEPARADOR ALUMINIO QUICK FIX 32 mm x 1.00 mt

CÓD: 9670



▶ DESCRIPCIÓN

Perfil separador que permite la transición entre pisos en el mismo nivel, sin que se observen detalles de fijación.

ALUMINIO QUICK FIX 38 mm x 1.00 mt

CÓD: 9671



▶ DESCRIPCIÓN

Compensa la transición entre pisos en diferentes alturas sin que se vean los detalles de fijación, debido a su innovador sistema QUICK FIX ® Apto para revestimientos cerámicos, alfombras y pisos flotantes.



CORNISA POLIURETANO 2.44 mt

CÓD: 9694/45 mm **CÓD:** 9695/55 mm **CÓD:** 9696/70 mm **CÓD:** 9697/85 mm



Las cornisas de poliestireno expandido extruídas o moldeadas son utilizadas en decoración de interiores y fachadas exteriores. Son de fácil y rápida instalación mediante adhesivo. No se desprenden ni manchan con la humedad.

